

Кадровое обследование основных образовательных программ высшего образование

Академическая группа	Наличие научного сотрудника	Базовое образование (по ФГОС), %	Базовое образование (факт), %	Ученая степень/звание (по ФГОС), %	Ученая степень/звание (факт), %	Специалисты-практики (по ФГОС), %	Специалисты-практики (факт), %
АБб-20-1	да	70	79,72	70	88,72	10	11,97
АВа-17-2	да	0	0,86	60	99,76	0	0,59
АВа-20-3	да	0	66,17	60	99,8	0	8,49
АВб-17-1	да	70	93,04	50	68,18	10	14,18
АВб-19-1	да	0	91,35	50	63,78	5	5,34
АВб-19-2	да	0	95,39	50	69,21	5	5,42
АВб-20-3	да	0	93,86	50	64,35	5	6,14
АВм-19-1	да	0	90,31	60	78,69	5	19,84
АВм-20-1	да	0	93,44	60	91,8	5	8,45
АВп-17-1	да	70	93,07	50	58,44	10	24,41
АИБ-16-1	да	80	100	60	73,34	5	19,16
АМм-19-1	да	70	100	75	99,85	10	16,01
АНб-18-1	да	70	100	50	82,79	10	22,26
АНб-18-2	да	70	100	50	83,97	10	22,79
АНб-19-1	да	0	100	50	83,11	10	20,59
АНб-19-2	да	0	99,24	50	82,99	10	15,7
АНм-19-1	да	0	97,34	70	99,87	10	32,9
АПИБ-17-1	да	70	75,93	50	79,23	5	7,79
АПИБ-17-2	да	70	79,86	50	75,99	5	10,58
АПИБ-19-1	да	0	60,57	50	87,7	5	10,72
АПИБ-19-2	да	0	50,64	50	83,84	5	10,39
АПИМ-19-1	да	0	79,73	60	87,79	5	32,22
АПОб-16-1	да	70	71,58	50	99,02	10	10,94
АПОб-19-1	да	0	58,31	65	96,24	10	17,3
АПОм-19-1	да	0	69,71	70	99,34	10	13,94

АТб-17-1	да	70	93,26	70	71,54	5	6,8
АТб-19-1	да	0	92,54	60	70,04	5	9,72
АТм-19-1	да	0	96,83	70	99,85	5	24,5
АТСм-19-1	да	70	100	70	94,19	5	5,55
АЭб-19-1	да	0	95,49	60	82,1	5	5,5
АЭМм-19-1	да	0	100	70	96,46	5	7,01
АЭп-17-2	да	70	91,2	70	75,16	10	11,06
АЭПм-19-1	да	0	97,31	70	99,87	5	26,75
АЭСм-19-1	да	0	100	70	96,76	5	7,13
АЭТа-17-1	да	0	100	60	99,73	0	0,41
АЭТа-20-3	да	0	99,58	60	99,48	0	0,63
БАЭб-19-1	да	0	99,92	60	89,89	5	32,17
БММб-17-1	да	70	94,31	60	75,71	5	7,88
ССб-20-4	да	0	91,58	60	81,65	5	8,04
БМТМб-20-3	да	70	96,62	70	74,82	10	26,25
БТСМб-20-1	да	70	90,93	50	72,05	10	11,36
ИПОб-16-1	да	70	98,71	50	96,31	10	24,69
вТПЖб-16-1	да	70	90,43	70	72,32	5	14,23
ГД-15-4	да	70	96,2	60	82,28	8	12,27
ГД-15-6	да	70	100	60	75,55	8	8,7
ГД-15-8	да	70	96,75	60	77,37	8	8,25
ГМп-17-1	да	70	100	70	80,3	10	13,99
ГМСа-18-1	да	0	99,68	80	100	0	0,32
ГНТб-19-1	да	60	92,42	50	83,08	10	11,84
ГНТм-19-2	да	70	100	65	99,79	10	15,9
ГПИА-17-2	да	0	80,13	40	100	0	0,85
ГТм-19-1	да	70	100	80	99,65	5	11,47
ГТМм-19-1	да	70	100	75	99,63	5	6,77
ГТНТа-17-1	да	0	100	60	99,53	0	1,7
ГЭ-19-1	да	0	100	60	91,26	5	14,18
дБПОб-19-2	да	0	97,48	65	84,61	10	12,42
ДИДАб-16-14	да	70	100	60	94,83	10	10,02
ДИПОм-18-5	да	70	100	80	97,18	5	27,65

ДИПОНб-16-14	да	70	100	50	84,18	10	11,43
ДИПОНб-19-1	да	0	100	65	91,21	10	22,15
ДИППб-16-14	да	70	100	70	87,39	10	24,1
ДИППб-20-1	да	0	97,76	65	84,84	10	12,86
ДИППм-18-2	да	70	100	80	89,45	10	10,09
ДИППм-18-3	да	70	100	80	95,89	10	19,86
ДИППм-18-4	да	70	100	80	86,32	10	10,86
ДИППм-19-3	да	0	100	70	83,75	10	17,65
ДИППм-19-4	да	0	100	70	81,63	10	19,06
ДИППм-20-1	да	0	100	70	85,88	10	14,71
ДИСОб-16-14	да	70	100	50	79,28	10	16,67
ДИСЦб-19-1	да	0	98,89	60	92,35	5	6,73
ДСДб-19-42	да	70	85,79	60	84,68	5	8,54
дЭГМб-19-1	да	70	97,71	50	88,71	10	21,03
дЭГМб-19-2	да	70	97,71	50	88,71	10	16,89
дЭМП-20-2	да	70	99,52	70	95,7	10	10,26
дЭМФп-16-14	да	70	99,25	70	84,08	10	11,47
зАМб-16-1	да	70	95,21	50	71,42	10	10,97
зАНб-16-1	да	70	100	50	86,08	10	29,08
зАТСб-16-1	да	70	100	70	71,57	10	10,22
зАЭб-16-11	да	70	93,71	70	71,12	10	11,73
зАЭб-16-12	да	70	93,83	70	70,83	10	10,54
зБАЭб-17-1	да	70	97,85	70	87,45	10	40,04
зГД-14-1	да	70	94,87	60	65,05	8	13,54
зГД-14-2	да	70	93,05	60	81,53	8	8,66
зГД-14-3	да	70	88,48	60	85,68	8	8,54
зГД-14-5	да	70	96,08	60	88,43	8	9,73
зГНТ-15-1	да	65	88,31	55	81,77	10	11,1
зГПИА-16-1	да	0	71,2	40	100	0	5,45
зГПИА-16-3	да	0	100	40	100	0	16,67
зГТб-16-1	да	70	97,51	50	81,91	10	15,24
зГТСа-17-1	да	0	100	60	99,23	0	1,56

зГЭ-15-1	да	70	100	65	74,19	10	15,4
зИИНа-19-1	да	0	96,15	80	99,1	0	1,76
зИЛм-19-1	да	70	76,5	70	98,32	10	42,82
зИПНа-17-1	да	0	100	60	100	0	1,67
зИПНа-18-3	да	0	100	60	100	0	22,26
зИПНа-19-4	да	0	95,41	60	100	0	1,13
зИПОм-19-6	да	0	97,61	70	95,31	10	12,07
зИПОХб-16-1	да	70	100	50	82,42	10	12,18
зИППб-16-1	да	70	92,14	70	84,69	10	12,35
зИСОб-16-1	да	70	100	50	80,31	10	17,39
зКПОб-16-1	да	70	97,73	50	67,83	10	10,56
зКПОм-18-2	да	70	100	80	93,55	5	18,29
зКПОм-19-2	да	0	100	70	99,06	10	20,28
зКФб-16-1	да	70	99,96	50	85,33	5	5,15
зМКТб-16-1	да	70	93,26	70	70,75	5	7,11
зММб-16-1	да	70	96,02	60	84,24	5	7,08
зММб-16-2	да	70	100	60	81,6	5	5,2
зММСб-16-2	да	70	92,09	50	69,76	10	11,43
зММЧм-18-1	да	70	100	80	97,89	5	24,18
зМНб-20-1	да	0	100	60	95,15	5	8,43
зМТМб-16-1	да	70	98,69	70	73,5	10	12,84
зМТМб-17-2	да	70	90,46	70	73,04	10	13,43
зМХб-19-2	да	80	100	60	82,29	10	10,43
зАЭб-19-21	да	0	94,98	60	81,37	5	7,79
зППОб-15-1	да	70	100	50	88,62	10	17,09
зССб-16-4	да	70	84,76	60	82,05	5	6,22
зССб-19-7	да	0	98,02	60	71,23	5	7,5
зССп-16-7	да	70	98,71	60	69,86	5	6,78
зТБЖа-18-1	да	0	99,82	60	99,28	0	1,26
зТБЖм-19-1	да	70	100	65	79,92	20	20,45
зТПб-16-1	да	70	87,5	50	75,37	10	12,14
зТСМб-16-1	да	70	99,98	50	86,68	10	23,6
зТХб-16-1	да	80	100	60	88,71	10	10,25

зТЭТб-16-1	да	70	100	60	85,84	5	16,18
зЭГМб-16-1	да	70	95,32	50	76,54	10	16,33
зЭМм-19-1	да	70	100	80	99,14	15	21,13
зЭМп-16-1	да	70	99,29	70	89,97	10	10,24
ЭУПм-19-1	да	70	96,4	80	99,56	20	46,02
зЭУПп-16-1	да	70	95,8	50	90,62	20	31,54
зЭФРа-17-1	да	0	100	80	100	0	0,94
зЭЭб-16-3	да	70	99,14	70	92,23	10	10,27
зЭЭб-17-1	да	70	97,52	70	96,53	10	11,91
ЭЭм-19-2	да	70	98,57	80	99,88	10	11,82
ИЖб-17-1	да	70	96,89	60	75,73	10	24,27
ИЖб-20-1	да	0	94,38	60	93,15	5	7,49
ИЖб-20-2	да	0	97,13	60	93,79	5	7,72
ИИм-19-3	да	70	99,51	75	93,87	10	14,49
ИЛб-17-1	да	70	99,37	60	93,45	10	21,19
ИЛб-18-5	да	70	87,18	60	92,64	10	37,13
ИПДП-20-1	да	70	98,22	60	96,72	1	2,64
ИПОб-16-2	да	70	99,53	50	97,86	10	29,82
ИПОб-16-3	да	70	99,44	50	95,28	10	16,09
ИПОб-16-5	да	70	91,89	50	94,4	10	10,18
ИПОб-16-7	да	70	100	50	80,03	10	11,96
ИПОб-19-1	да	0	98,09	65	98,38	10	18,22
ИПОб-19-2	да	0	99,38	65	87,52	10	13,96
ИПОб-19-3	да	0	99,33	65	91,74	10	10,03
ИПОб-19-5	да	0	95,91	65	89,03	10	12,62
ИПОб-19-6	да	0	100	65	85,59	10	12,84
ИПОб-19-7	да	0	100	65	89	10	15,32
ИПОм-19-1	да	0	100	70	94,45	10	16,78
ИПОм-19-4	да	0	100	70	85,44	10	14,71
ИПОм-19-5	да	0	100	70	96,84	10	17,56
ИПОп-17-4	да	70	98,32	50	87,99	10	10,15
ИПП-20-1	да	80	99,49	55	82,35	5	38,53
ИППб-19-3	да	0	100	65	86,99	10	13,06

ИППм-19-2	да	0	100	70	74,46	10	25,66
ИПСД-17-1	да	70	93,89	60	91,84	1	3,69
ИПСп-17-1	да	70	91,26	50	86,08	10	13,26
ИСОб-19-2	да	0	100	65	86,65	10	12,29
ИСРб-17-1	да	70	98,13	50	92,03	10	10,22
ИСРб-19-1	да	0	100	60	95,1	5	7,88
ИСРм-19-1	да	0	100	70	99,92	5	6,96
ИФб-17-1	да	70	100	60	98,52	5	6,83
ИФб-17-2	да	70	100	60	97,61	5	6,83
ИФм-19-2	да	70	100	80	99,92	5	6,54
ИЯЗа-19-1	да	0	100	80	99,75	0	0,76
КПОб-19-1	да	0	100	65	74,96	10	14,34
КФб-20-2	да	0	100	60	98,22	5	9,33
МКТм-19-1	да	70	99,82	70	95,53	10	12,78
ММб-17-3	да	70	90,41	60	78,94	5	5,13
ММб-18-3	да	70	91,76	60	85,11	5	6,78
ММб-18-6	да	70	100	60	94,01	5	4,97
ММЗм-19-1	да	0	100	60	100	5	5,03
ММИТм-19-1	да	0	100	60	100	5	8,95
ММЛм-19-1	да	0	91,63	60	94,7	5	10,76
ММСа-17-1	да	0	86,7	80	100	0	0,59
ММСа-17-2	да	0	100	80	99,76	0	0,95
ММСб-18-1	да	70	93,32	50	73,21	10	10,57
ММСм-19-1	да	70	99,94	80	96,7	20	21,23
ММСм-19-2	да	70	99,95	80	93,53	20	21,36
ММСм-19-3	да	70	99,74	80	93,83	20	21,15
ММТмб-17-1	да	70	94,98	50	95,56	10	11,25
ММЧм-19-1	да	0	97,16	60	100	5	15,38
МПТ-15-1	да	70	100	75	82,36	5	5,64
МТа-17-1	да	0	99,8	60	100	0	0,58
МТа-17-2	да	0	100	60	100	0	0,61
МТа-17-3	да	0	91,88	60	99,76	0	0,71
МТа-17-4	да	0	92,21	60	99,76	0	0,49

МТМ6-18-3	да	70	99,96	70	76,11	10	11,15
МТМм-19-1	да	70	100	75	92,04	5	8,09
САР6-16-1	да	70	99,74	50	91,41	10	30,86
САР6-19-1	да	0	99,62	50	95,78	5	11
СДА6-16-1	да	70	99,72	50	90,67	5	14,82
СДА6-19-1	да	0	99,67	50	95,32	5	33,03
СД6-17-3	да	70	92,71	60	90	5	5,69
СД6-18-2	да	70	92,64	60	90,8	5	6,76
СДм-19-1	да	70	95,23	60	98,32	5	5,39
СДП6-17-1	да	70	100	50	85,69	5	6,83
СДПм-19-1	да	70	99,91	60	94,54	5	5,46
СКИп-18-1	да	70	92,51	50	84,62	10	10,37
СПО6-16-1	да	70	99,98	50	86,13	10	10,07
СС6-17-2	да	70	91,17	60	80,75	5	5,22
СС6-18-3	да	70	96,96	60	78,16	5	7,5
СС6-19-1	да	0	92,58	60	89,07	5	7,58
СС6-19-6	да	0	98,38	60	77,47	5	5,36
СС6-20-7	да	0	97,95	60	75,85	5	6,14
СС3-17-1	да	70	93,61	65	87,74	10	20,37
СС3-19-1	да	0	93,54	60	93,34	5	20,78
ССм-19-1	да	0	96,52	60	90,68	5	9,14
ССм-19-2	да	0	94,63	60	97,51	5	31,83
ССм-19-6	да	0	77,95	60	99,85	5	33,8
СТа-17-4	да	0	99,71	60	100	0	0
СТа-18-1	да	0	100	60	100	0	82,14
СТХ6-17-1	да	70	100	60	82,95	10	10,94
СТХ6-17-2	да	70	99,95	60	83,27	10	10,28
СТХ6-19-1	да	0	98,96	60	83,98	5	7,71
СТХ6-20-1	да	0	100	60	90,08	5	7,25
ТБЖ6-17-1	да	70	100	70	80,29	10	15,15
ТБЖ6-19-1	да	70	100	70	81,5	10	14,2
ТМа-20-1	да	0	99,76	80	99,81	0	0
ТПМ6-19-1	да	0	95,44	65	94,55	5	5,45

ТПММ-19-1	да	0	99,72	70	94,88	5	5,03
ТПМП-17-1	да	70	95,7	60	98,77	5	5,37
ТПМП-18-1	да	70	99,88	60	92,58	5	5,59
ТПОБ-20-1	да	0	99,91	65	99,96	10	10,49
ТПп-19-1	да	70	94,92	50	77,36	10	13,62
ТПРБ-19-1	да	0	99,95	60	72,01	5	12,27
ТПРп-17-1	да	70	99,51	50	64,05	10	11,55
ТСМБ-17-2	да	70	100	50	88,1	10	10
ТСММ-19-1	да	70	100	80	100	10	36,97
ТСМП-18-1	да	70	100	50	89,99	10	10,14
ТПБ-17-1	да	70	87,44	70	71,02	10	13,06
ТПБ-19-1	да	0	82,69	60	62,47	5	8,6
ТТСа-18-1	да	0	100	60	100	0	56,55
ТФАа-20-1	да	0	95,28	75	99,61	0	0,58
ТФБ-17-1	да	70	98,64	60	90,89	6	6,95
ТФБ-19-1	да	70	90,08	60	83,69	6	8,18
ТФМ-19-1	да	70	95,14	70	94,82	5	5,26
ТЭТМ-19-1	да	70	100	80	100	5	6,31
ТЭТп-19-1	да	70	100	60	87,41	5	5,11
ЭКМ-20-1	да	0	98,09	60	80,09	5	19,53
ЭоЭУМ-20-1	да	70	99,87	80	99,59	10	34,21
ЭПСБ-17-1	да	70	90,72	70	80,36	10	12,97
ЭФСМ-19-1	да	70	100	80	100	10	26,84
ЭЭа-18-3	да	0	96,35	70	99,73	0	0,54
ЭЭБ-17-2	да	70	97,42	70	91,94	10	10,62
ЭЭБ-20-1	да	70	96,36	70	92,37	10	14,72
ЭЭМ-19-1	да	70	98,6	80	99,78	10	11,85
зАЭБ-19-22	да	0	93,88	60	82,3	5	8,15
ЭЭМ-20-2	да	70	99,19	80	99,83	10	20,46
ВМХМ-20-1	да	70	100	65	99,93	20	29,08